



ALKOR P3

LED-5L06E300ZKN03P/407/L100 NB 4K#

WWW.OSMONT.CZ

ALKOR P3

Kód produktu: ALK67620

Typ: LED-5L06E300ZKN03P/407/L100 NB 4K#

Krátký popis svítidla: Nerez broušená závěsné LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL. Tyčový závěs o délce 100 cm.



Technická data

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel | Klasické on/off |
| Typ montáže | závěsné - tyč |
| Materiál základny | nerez ocel |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny | nerez broušená |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | sklapovací systém |
| Umístění montáže | strop |
| Šířka | 184 mm |
| Délka | 184 mm |
| Výška | 276 mm |
| Průměr | Ø 184 mm |
| Délka závěsu | 1000 mm |
| Montážní otvor | 3xØ5mm |
| Kabelový vstup | 2xØ16mm |
| Energetická třída | D |
| Rázová pevnost | IK01 |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |



Elektrická data

| | |
|-------------------------------|------------|
| Příkon | 14 W |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Objemka | LED modul |
| Svorkovnice | šroubovací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 72 ks |
| Počet svítidel na jistič B16A | 116 ks |
| Počet svítidel na jistič C10A | 72 ks |
| Počet svítidel na jistič C16A | 116 ks |
| Počet LED driverů | 1 |

Světelná data

| | |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla | 2090 lm |
| Světelný tok zdroje | 2380 lm |
| Měrný výkon | 149 lm/W |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.




TECHNICKÝ LIST

Logistická data

| | |
|---------|---------------|
| EAN | 8591728228354 |
| Záruka* | 60 měsíců |


*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---|---------|
| 20122 | 407 | bílá |  | |