



KRUGER P4 FOP

LED-6L51EMP1050ZKN10/FOP4C/L100 C 3K##

WWW.OSMONT.CZ

KRUGER P4 FOP

Kód produktu: KRU50047

Typ: LED-6L51EMP1050ZKN10/FOP4C/L100 C 3K##

Krátký popis svítidla: Černé závěsné LED svítidlo ON/OFF s multipower funkcí a opálové plastové stínidlo s dekorativním límcem. Tyčový závěs o délce 100 cm.



Technická data




| | |
|-------------------|--|
| Typy svítidel | Klasické on/off |
| Typ montáže | závěsné - tyč |
| Materiál základny | ocel |
| Materiál stínidla | opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem |
| Barva základny | černá Ral9005 |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | sklapovací systém |
| Umístění montáže | strop |
| Šířka | 645 mm |
| Délka | 645 mm |
| Výška | 80 mm |
| Průměr | Ø 645 mm |
| Délka závěsu | 1000 mm |
| Montážní otvor | 2xØ5mm |
| Kabelový vstup | 2xØ16mm |
| Energetická třída | D |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |

Elektrická data

| | |
|-------------------------------|------------|
| Příkon | 100 W |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Objímka | LED modul |
| Svorkovnice | šroubovací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 12 ks |
| Počet svítidel na jistič B16A | 20 ks |
| Počet svítidel na jistič C10A | 12 ks |
| Počet svítidel na jistič C16A | 20 ks |
| Počet LED driverů | 2 |

Světelná data

| | |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla | 8640 lm |
| Světelný tok zdroje | 15160 lm |
| Měrný výkon | 86 lm/W |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |



Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

TECHNICKÝ LIST

Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


| | | | | | | | | |
|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| I [mA] | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 |
| [%] | 100 | 95 | 90 | 86 | 81 | 76 | 71 | 67 |

Logistická data

| | |
|---------|---------------|
| EAN | 8591728229580 |
| Záruka* | 60 měsíců |

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek | Rozkres |
|--------------|-------|--------------|---|---------|
| 20731 | FOP4C | bílá - černá |  | |