



TANIA S2 HP

LED-5L08E950ZS11/298/L100 NL DALI 4K##

WWW.OSMONT.CZ

TANIA S2 HP

Kód produktu: TAN62897

Typ: LED-5L08E950ZS11/298/L100 NL DALI 4K##

Krátký popis svítidla: Nerez leštěné závěsné vysokovýkonné LED svítidlo DALI a skleněné stínidlo TRIPLEX OPÁL. Kabelový závěs s vnitřním nosným lankem o délce 100 cm.

Technické

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel | Stmívatelné |
| Typ montáže | závěsné - kabel |
| Materiál základny | nerez ocel |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny | nerez leštěná |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | ocelový držák |
| Umístění montáže | strop |
| Šířka | 400 mm |
| Délka | 400 mm |
| Výška | 520 mm |
| Průměr | ø 400 mm |
| Délka závěsu | 1000 mm |
| Montážní otvor | 3xø5mm |
| Kabelový vstup | 2xø16mm |
| Energetická třída | D |
| Rázová pevnost | IK01 |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |



Elektrické

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon | 59 W |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Objemka | LED modul |
| Svorkovnice | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 15 ks |
| Počet svítidel na jistič B16A | 25 ks |
| Počet svítidel na jistič C10A | 26 ks |
| Počet svítidel na jistič C16A | 42 ks |

Světelné

| | |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla | 8450 lm |
| Světelný tok zdroje | 9600 lm |
| Měrný výkon | 143 lm/W |
| Teplota | 4000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.




Logistické

| | |
|----------------|----------------------|
| EAN | 8591728124304 |
| Hmotnost NTT0 | 7.2 Kg |
| Hmotnost BTTO | 9.05 Kg |
| Počet kartonů | 2 ks |
| Objem balení | 0.147 m ³ |
| Balení 1 šířka | 0.5 m |
| Balení 1 délka | 0.51 m |
| Balení 1 výška | 0.52 m |
| Záruka* | 60 měsíců |


*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---------------|---|---------|
| 20129 | 298 | bílá | příslušenství |  | |