



TITAN 5

LED-9L52E700KN11/PM11 DALI 3K##

WWW.OSMONT.CZ

TITAN 5

Kód produktu: TIT56267


Typ: LED-9L52E700KN11/PM11 DALI 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo DALI a PMMA stínidlo



Technické

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel | Stmívatelné |
| Typ montáže | přisazené |
| Materiál základny | ocel |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny | bílá Ral9003 |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | sklapovací systém |
| Umístění montáže | strop/stěna |
| Šířka | 900 mm |
| Délka | 900 mm |
| Výška | 200 mm |
| Průměr | ø 900 mm |
| Montážní otvor | 3xø5mm |
| Kabelový vstup | 2xø16mm |
| Energetická třída | D |
| Rázová pevnost | IK04 |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |




Elektrické

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon | 98 W |
| Stupeň krytí | IP54 |
| Objímka | LED modul |
| Svorkovnice | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 6 ks |
| Počet svítidel na jistič B16A | 9 ks |
| Počet svítidel na jistič C10A | 10 ks |
| Počet svítidel na jistič C16A | 15 ks |

Světelné

| | |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla | 11050 lm |
| Světelný tok zdroje | 15780 lm |
| Měrný výkon | 112 lm/W |
| Teplota | 3000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |




Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

Logistické

| | |
|----------------|----------------------|
| EAN | 8591728130602 |
| Hmotnost NTTO | 9.9 Kg |
| Hmotnost BTTO | 12.6 Kg |
| Počet kartonů | 1 ks |
| Objem balení | 0.205 m ³ |
| Balení 1 šířka | 0.95 m |
| Balení 1 délka | 0.23 m |
| Balení 1 výška | 0.94 m |
| Záruka* | 60 měsíců |


*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------|--|---------|
| 20516 | PM11 | bílá | |  | |