



ADRIA S3

LED-5L06E600ZS11/096/L100 NK3HST NB 3K#



ADRIA S3

Produktcode: ADR62364

Art: LED-5L06E600ZS11/096/L100 NK3HST NB 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl gebürstete Oberfläche | Pendelleuchte LED-Leuchte mit kombinierter Notfallsicherung (mit Selbsttest) | TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm| Kabelanhänger (mit innenliegendem

Stützdraht) 100 cm |

Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert SELFTEST		
Befestigungsart	Aufgehängt - Kabel		
Basismaterial	rostfreier Stahl		
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL		
Grundfarbe	gebürsteter Edelstahl		
Schattenfarbe	Weiß		
Schatten halten	Faltsystem		
Montageort	Decke		
Breite	400 mm		
Länge	400 mm		
Höhe	400 mm		
Scharnierlänge	1000 mm		
Montageloch	keiner		
Kabeldurchgang	keiner		
Energieklasse	D		
Schlagfestigkeit	IK01		
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C		


Elektrisch


Energieverbrauch	27 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	LiFeP04
Notzeit	3 Std.
SELFTEST	ja
Klemme	keiner


Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	3910 lm
Lichtstrom der quelle	4440 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	200 lm
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.







TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Logistik

EAN	8591728147198
Gewicht NTTO	5.4 Kg
Gewicht BTT0	6.13 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.072 m ³
Paket 1 breite	0.405 m
Paket 1 länge	0.405 m
Paket 1 höhe	0.41 m
Garantie*	60 Monate

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20040	096	Weiß	příslušenství		