



AURA 11

LED-1L16E350BT15/015/NK1W HF 3K#



AURA 11

Produktcode: AUR68052

Art: LED-1L16E350BT15/015/NK1W HF 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Kombi-

Notleuchte mit Sensor und Glasschirm TRIPLEX OPAL.

Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert + sensor	
Befestigungsart	Aufbauleuchten	
Basismaterial	Stahl	
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL	
Grundfarbe	Weiß Ral9003	
Schattenfarbe	Weiß	
Schatten halten	Bajonett	
Montageort	Wand / Decke	
Breite	420 mm	
Länge	420 mm	
Höhe	125 mm	
Durchmesser	ø 420 mm	
Montageloch	3xØ5mm	
Kabeldurchgang	2xØ16mm	
Energieklasse	D	
Schlagfestigkeit	IK01	
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C	

Elektrisch


Energieverbrauch	17 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Sensor	HF
Akku-Typ	NiCd
Notzeit	3 Std.
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	58 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	32 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	50 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1730 lm
Lichtstrom der quelle	2660 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	150 lm
Leuchteneffizienz	101 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3







TECHNISCHES ARBEITSBLATT






Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

EAN	8591728069735
Gewicht NTTO	3.2 Kg
Gewicht BTT0	3.6 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.025 m ³
Paket 1 breite	0.435 m
Paket 1 länge	0.435 m
Paket 1 höhe	0.13 m
Garantie*	60 Monate

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

Dekorativer Kragen

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
30140	B15/X14	Polierter Edelstahl	der Kragen wird durch den Schirm gehalten		
30139	B15/X4	Weiß Ral9003	der Kragen wird durch den Schirm gehalten		
30142	B15/X13	Grau	der Kragen wird durch den Schirm gehalten		
30141	B15/X12	Messing poliert	der Kragen wird durch den Schirm gehalten		

Sockel für Aufputzmontage

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33506	B15/BP	Weiß Ral9003		16	(d) 383 110 130 130

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20056	015	Weiß			