



CITADELA 1

LED-1L17EX700KN76/425/SL420K B DALI 4K#

WWW.OSMONT.CZ

CITADELA 1

Produktcode: CIT50501


Art: LED-1L17EX700KN76/425/SL420K B DALI 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Farbe | LED-Decken- oder Wandleuchte DALI | TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm mit dekorativem Kristallkragen (transparent) |



Technische Daten

Arten von leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Decke
Breite	420 mm
Länge	420 mm
Höhe	70 mm
Durchmesser	ø 420 mm
Montageloch	2xø5mm
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C




Elektrische Daten

Energieverbrauch	26 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock

Leuchtende Daten

Leuchtenlichtstrom	2760 lm
Lichtstrom der quelle	4380 lm
Chromatizitätstemperatur	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.




Logistische Daten

EAN	8591728228736
Gewicht NTTO	2.7 Kg
Gewicht BTTO	2.9 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Garantie*	60 Monate




*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Dekorativer Kragen

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
30183	SL420H			
30182	SL420C			
30181	SL420K			

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
20130	425	Weiß		