



DELIA 5

LED-9L52EMP1050KN11/PM26 NK3HST 3K##


WWW.OSMONT.CZ

DELIA 5

Produktcode: DEL69458


Art: LED-9L52EMP1050KN11/PM26 NK3HST 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| Decke oder Wand
LED-Licht mit kombinierter Notfallsicherung (mit Selbsttest) |
Multipower-Treiber | Opaler Schirm aus Polycarbonat (PC)|



Technisch

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von leuchten | Notfall kombiniert |
| Befestigungsart | Aufbauleuchten |
| Basismaterial | Stahl |
| Schattenmaterial | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe | Weiß Ral9003 |
| Schattenfarbe | Weiß |
| Schatten halten | Faltsystem |
| Montageort | Wand / Decke |
| Breite | 900 mm |
| Länge | 900 mm |
| Höhe | 85 mm |
| Montageloch | 3xØ5mm |
| Kabeldurchgang | 2xØ16mm |
| Energieklasse | D |
| Schlagfestigkeit | IK04 |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C |




Elektrisch

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Energieverbrauch | 150 W |
| Schutz vor Eindringen | IP54 |
| Steckdose | LED modul |
| Akku-Typ | LiFePO4 |
| Notzeit | 3 Std. |
| SELFTEST | ja |
| Klemme | Schnappklemmenblock |

Leuchtend

| | |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom | 15910 lm |
| Lichtstrom der quelle | 22730 lm |
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb | 200 lm |
| Temperature | 3000 K |
| LED-Lebensdauer L80/B10 | 100000 Std. |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.




Logistik

| | |
|----------------|----------------------|
| EAN | 8591728149789 |
| Gewicht NTTO | 10 Kg |
| Gewicht BTTO | 12.7 Kg |
| Anzahl kartons | 1 Stck |
| Paketvolumen | 0.205 m ³ |
| Paket 1 breite | 0.95 m |
| Paket 1 länge | 0.94 m |
| Paket 1 höhe | 0.23 m |
| Garantie* | 60 Monate |


*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|------|-------|---------------|--|-----------|
| 20536 | PM26 | Weiß | příslušenství |  | |