



## DELIA 5

---

LED-9L52EMP1050KN11/PM26 NK3HST 4K##


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# DELIA 5

Produktcode: DEL69958


Art: LED-9L52EMP1050KN11/PM26 NK3HST 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| Decke oder Wand  
LED-Licht mit kombinierter Notfallsicherung (mit Selbsttest) |  
Multipower-Treiber | Opaler Schirm aus Polycarbonat (PC)|



## Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	900 mm
Länge	900 mm
Höhe	85 mm
Montageloch	3xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK04
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C




## Elektrisch

Energieverbrauch	150 W
Schutz vor Eindringen	IP54
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	LiFePO4
Notzeit	3 Std.
SELFTEST	ja
Klemme	Schnappklemmenblock

## Leuchtdend

Leuchtenlichtstrom	16600 lm
Lichtstrom der quelle	23720 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	200 lm
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.




Logistik

EAN	8591728150518
Gewicht NTTO	10 Kg
Gewicht BTTO	12.7 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.205 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.95 m
Paket 1 länge	0.94 m
Paket 1 höhe	0.23 m
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20536	PM26	Weiß	příslušenství	