



DELIA V3

IN-32KNV94/PM24 HF**


WWW.OSMONT.CZ

DELIA V3

Produktcode: DEL52554

Art: IN-32KNV94/PM24 HF**

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Halbeinbau-Sensorleuchte mit Glühbirne und PMMA-Schirm.



Technisch

Arten von leuchten	Sensor
Befestigungsart	Halbeinbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	500 mm
Länge	500 mm
Höhe	64 mm
Durchmesser	ø 500 mm
Montageloch	keiner
Kabeldurchgang	2xø16mm
Schlagfestigkeit	IK04
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

Elektrisch

Spannungstyp	AC
Wechselstrom Spannung	220 - 240 V
Energieverbrauch	3x25 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	E27
Sensor	HF
Klemme	Schnappklemmenblock


Leuchtend

Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0
--	--------------



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.



Ø500



Ø470



cd/klm
— C0 - C180 — C90 - C270


η = 56%

Logistik


EAN	8591728525545
Gewicht NTTO	2.45 Kg
Gewicht BTTO	2.95 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.047 m ³
Paket 1 breite	0.51 m
Paket 1 länge	0.51 m
Paket 1 höhe	0.18 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.



Einbaumaße:



Svítlidlo nesmí být z horní strany zakryto izolací.
Luminaire must not be covered with insulating matting.



Rozměry dutiny pro vestavné svítidlo [mm]:
Dimensions of cavity for recessed luminaire [mm]:



Montáž do pevných materiálů - sádkarton, dřevo.
Mounting into solid materials - plasterboard, wood.

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20523	PM24	Weiß			