



ELSA 2

IN-12BT13/025 HF*



ELSA 2

Produktcode: ELS44749 Art: IN-12BT13/025 HF*

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbel Decke oder Wand

E27 Licht EIN/AUS mit HF sensor | TRIPLEX OPAL

mundgeblasener Glasschirm|

Technisch

Arten von leuchten	Sensor	
Befestigungsart	Aufbauleuchten	
Basismaterial	Stahl	
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL	
Grundfarbe	Weiß Ral9003	
Schattenfarbe	Weiß	
Schatten halten	Bajonett	
Montageort	Wand / Decke	
Breite	300 mm	
Länge	300 mm	
Höhe	86 mm	
Durchmesser	ø 300 mm	
Montageloch	3xØ5mm	
Kabeldurchgang	2xØ16mm	
Schlagfestigkeit	IK01	
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C	

Elektrisch

Spannungstyp	AC
Wechselstrom Spannung	220 - 240 V
Energieverbrauch	25 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	E27
Sensor	HF
Klemme	Schnappklemmenblock


Leuchtend


Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0
---	--------------


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.











TECHNISCHES ARBEITSBLATT




Logistik

EAN	8591728447496
Gewicht NTTO	1.9 Kg
Gewicht BTT0	2.1 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.012 m ³
Paket 1 breite	0.32 m
Paket 1 länge	0.31 m
Paket 1 höhe	0.12 m
Garantie*	60 Monate

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

Dekorativer Kragen

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
30069	B13/X14	Polierter Edelstahl	příslušenství		
30068	B13/X4	Weiß Ral9003	příslušenství		
30071	B13/X13	Grau	příslušenství		
30070	B13/X12	Messing poliert	příslušenství		

Sockel für Aufputzmontage

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33504	B13/BP	Weiß Ral9003	příslušenství	16	(C) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20081	025	Weiß	příslušenství		