





ELSA V4

LED-1L16E500BTV15/029/NK1W 3K#



# **ELSA V4**

Produktcode: ELS68141

Art: LED-1L16E500BTV15/029/NK1W 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| Halbeinbau LEDleuchte mit kombinierter Notfallsicherung | TRIPLEX OPAL

mundgeblasener Glasschirm|

#### Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert		
Befestigungsart	Halbeinbauleuchten		
Basismaterial	Stahl		
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL		
Grundfarbe	Weiß Ral9003		
Schattenfarbe	Weiß		
Schatten halten	Bajonett		
Montageort	Wand / Decke		
Breite	420 mm		
Länge	420 mm		
Höhe	69 mm		
Durchmesser	ø 420 mm		
Montageloch	keiner		
Kabeldurchgang	2xØ16mm		
Energieklasse	D		
Schlagfestigkeit	IK01		
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C		

# **Elektrisch**

Energieverbrauch	24 W	
Schutz vor Eindringen	IP44	
Steckdose	LED modul	
Akku-Typ	NiCd	
Notzeit	3 Std.	
SELFTEST	nein	
Klemme	Schnappklemmenblock	
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	26 Stck	
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	40 Stck	
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	30 Stck	
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	48 Stck	


#### Leuchtend


Leuchtenlichtstrom	2510 lm	
Lichtstrom der quelle	3750 lm	
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	150 lm	
Leuchteneffizienz	104 lm/W	
Temperature	3000 K	
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.	
CRI	Ra80	











#### **TECHNISCHES ARBEITSBLATT**



MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

# Logistik


EAN	8591728096397
Gewicht NTTO	4.2 Kg
Gewicht BTT0	4.6 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.033 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.43 m
Paket 1 länge	0.43 m
Paket 1 höhe	0.18 m
Garantie*	60 Monate

<sup>\*</sup>Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.


#### Einbaumaße:




Svítidlo nesmí být z horní strany zakryto izolací. Luminaire must not be covered with insulating matting.



Rozměry dutiny pro vestavné svítidlo [mm]: Dimensions of cavity for recessed luminaire [mm]:





Montáž do pevných materiálů - sádrokarton, dřevo. Mounting into solid materials - plasterboard, wood.

# **TECHNISCHES ARBEITSBLATT**



# Zusätzliches Sortiment:

# Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20083	029	Weiß	příslušenství		