



GEMINI 2

LED-1L48E700U48/208 DALI 4K#



GEMINI 2

Produktcode: GEM48696

Art: LED-1L48E700U48/208 DALI 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte

DALI und Glasschirm TRIPLEX OPAL.

Technisch

Arten von leuchten	Dimmbar			
Befestigungsart	Aufbauleuchten			
Basismaterial	Stahl			
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL			
Grundfarbe	Weiß Ral9003			
Schattenfarbe	Weiß			
Schatten halten	Faltsystem			
Montageort	Wand / Decke			
Breite	495 mm			
Länge	310 mm			
Höhe	95 mm			
Montageloch	4xØ5mm			
Kabeldurchgang	2xØ16mm			
Energieklasse	D			
Schlagfestigkeit	IK01			
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C			

Elektrisch

Energieverbrauch	27 W
Schutz vor Eindringen	IP43
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	18 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	28 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	30 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	46 Stck


Leuchtend


Leuchtenlichtstrom	2830 lm	
Lichtstrom der quelle	4220 lm	
Leuchteneffizienz	104 lm/W	
Temperature	4000 K	
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.	
CRI	Ra80	
MacAdam	3	
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0	

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.









TECHNISCHES ARBEITSBLATT




Logistik

EAN	8591728121501	
Gewicht NTTO	3.85 Kg	
Gewicht BTT0	4.2 Kg	
Anzahl kartons	1 Stck	
Paketvolumen	0.018 m ³	
Paket 1 breite	0.33 m	
Paket 1 länge	0.51 m	
Paket 1 höhe	0.105 m	
Garantie*	60 Monate	

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20108	208	Weiß			