



IRIDA 1

IN-12BD12/PC62*


WWW.OSMONT.CZ

IRIDA 1

Produktcode: IRI71056

Art: IN-12BD12/PC62*

Kurzbeschreibung der Leuchte: Weiße anliegende Leuchte mit Glühbirne ON/OFF und Polycarbonat-Schirm



Technisch

Arten von Leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	polypropylen-verbundwerkstoff
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Bajonett
Montageort	Wand / Decke
Breite	222 mm
Länge	222 mm
Höhe	74 mm
Durchmesser	Ø 222 mm
Montageloch	3xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C




Elektrisch

Spannungstyp	AC
Wechselstrom Spannung	220 - 240 V
Energieverbrauch	7 W
Deckungsklasse	2
Schutz vor Eindringen	IP65
Steckdose	E27
Klemme	Schnappklemmenblock

Leuchtdend

Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0
--	--------------

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.




Logistik

EAN	8591728710569
Gewicht NTTO	0.3 Kg
Gewicht BTTO	0.5 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.01 m ³
Paket 1 breite	0.28 m
Paket 1 länge	0.28 m
Paket 1 höhe	0.125 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20610	PC62	Weiß			