



ISIS P2 PE

Z11/PE2/a1 MS*



ISIS P2 PE

Produktcode: ISI52810 Art: Z11/PE2/a1 MS*

Kurzbeschreibung der leuchte: Messing-Pendelleuchte mit

Glühbirne ON/OFF und Polyethylen-Schirm.

Technisch

| Arten von leuchten | Klassisch on/off | | |
|--------------------|---------------------|--|--|
| Befestigungsart | Anhänger - Stab | | |
| Basismaterial | Messing | | |
| Schattenmaterial | Polyethylen | | |
| Grundfarbe | Messing poliert | | |
| Schattenfarbe | Weiß | | |
| Schatten halten | Halter aus Stahl | | |
| Montageort | Decke | | |
| Breite | 300 mm | | |
| Länge | 300 mm | | |
| Höhe | 300 mm | | |
| Durchmesser | ø 300 mm | | |
| Scharnierlänge | 200 mm | | |
| Montageloch | keiner | | |
| Kabeldurchgang | keiner | | |
| Schlagfestigkeit | IK10 | | |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C | | |


Elektrisch

| Energieverbrauch | 25 W |
|-----------------------|--------|
| Schutz vor Eindringen | IP40 |
| Steckdose | E27 |
| Klemme | keiner |


Leuchtend


| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |
|---|--------------|
| | |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.









TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Logistik

| EAN | 8591728528102 |
|----------------|----------------------|
| Gewicht NTTO | 1.3 Kg |
| Gewicht BTT0 | 2.1 Kg |
| Anzahl kartons | 2 Stck |
| Paketvolumen | 0.041 m ³ |
| Paket 1 breite | 0.31 m |
| Paket 1 länge | 0.31 m |
| Paket 1 höhe | 0.31 m |
| Garantie* | 60 Monate |

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcod e | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-----------------|------|-------|--------------|------|-----------|
| 20548 | PE2 | Weiß | | | |