



ISIS P4 PM HP

LED-5L08E950Z11/PM4/a4/NK1W C 4K##

WWW.OSMONT.CZ

ISIS P4 PM HP

Produktcode: ISI72648

Art: LED-5L08E950Z11/PM4/a4/NK1W C 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze Farbe| LED-
Pendelleuchte mit hoher Leistung mit kombinierter
Notfallsicherung | PMMA-Schirm| Stabpendel 80 cm |



Technisch

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Arten von leuchten | Notfall kombiniert |
| Befestigungsart | Anhänger - Stab |
| Basismaterial | Stahl |
| Schattenmaterial | glänzendes Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe | Schwarz Ral9005 |
| Schattenfarbe | Weiß |
| Schatten halten | Halter aus Stahl |
| Montageort | Decke |
| Breite | 500 mm |
| Länge | 500 mm |
| Höhe | 500 mm |
| Durchmesser | ø 500 mm |
| Scharnierlänge | 800 mm |
| Montageloch | 3xø5mm |
| Kabeldurchgang | 2xø16mm |
| Energieklasse | D |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C |

Elektrisch

| | |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch | 59 W |
| Schutz vor Eindringen | IP40 |
| Steckdose | LED modul |
| Akku-Typ | NiCd |
| Notzeit | 3 Std. |
| SELFTEST | nein |
| Klemme | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 12 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 20 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 22 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 36 Stck |

Leuchtend

| | |
|--|-------------|
| Leuchtenlichtstrom | 8450 lm |
| Lichtstrom der quelle | 9600 lm |
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb | 150 lm |
| Leuchteneffizienz | 143 lm/W |
| Temperature | 4000 K |
| LED-Lebensdauer L80/B10 | 100000 Std. |



TECHNISCHES ARBEITSBLATT



| | |
|--|--------------|
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

| | |
|----------------|----------------------|
| EAN | 8591728047856 |
| Gewicht NTTO | 4.4 Kg |
| Gewicht BTTO | 6.3 Kg |
| Anzahl kartons | 2 Stck |
| Paketvolumen | 0.178 m ³ |
| Paket 1 breite | 0.52 m |
| Paket 1 länge | 0.52 m |
| Paket 1 höhe | 0.53 m |
| Garantie* | 60 Monate |

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|------|-------|---------------|---|-----------|
| 20603 | PM4 | Weiß | příslušenství |  | |