



ISIS S3 PM-M

LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100/NK1W NL 3K#


WWW.OSMONT.CZ

ISIS S3 PM-M

Produktcode: ISI70316

Art: LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100/NK1W NL 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl polierte Oberfläche | Pendelleuchte LED-Leuchte mit kombinierter Notfallsicherung | matt PMMA-Schirm | Kabelanhänger (mit innenliegendem Stützdraht) 100 cm |



Technisch

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von leuchten | Notfall kombiniert |
| Befestigungsart | Aufgehängt - Kabel |
| Basismaterial | rostfreier Stahl |
| Schattenmaterial | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe | Poliertes Edelstahl |
| Schattenfarbe | Weiß |
| Schatten halten | Halter aus Stahl |
| Montageort | Decke |
| Breite | 400 mm |
| Länge | 400 mm |
| Höhe | 400 mm |
| Durchmesser | Ø 400 mm |
| Scharnierlänge | 1000 mm |
| Montageloch | keiner |
| Kabeldurchgang | keiner |
| Energieklasse | D |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C |

Elektrisch

| | |
|--|-----------|
| Energieverbrauch | 27 W |
| Schutz vor Eindringen | IP40 |
| Steckdose | LED modul |
| Akku-Typ | LiFePO4 |
| Notzeit | 1 Std. |
| SELFTEST | nein |
| Klemme | keiner |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 23 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 36 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 40 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 64 Stck |

Leuchtend

| | |
|--|-------------|
| Leuchtenlichtstrom | 3910 lm |
| Lichtstrom der quelle | 4440 lm |
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb | 170 lm |
| Leuchteneffizienz | 144 lm/W |
| Temperature | 3000 K |
| LED-Lebensdauer L80/B10 | 100000 Std. |



TECHNISCHES ARBEITSBLATT



| | |
|--|--------------|
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.


Logistik

| | |
|----------------|----------------------|
| EAN | 8591728041380 |
| Gewicht NTTO | 3.6 Kg |
| Gewicht BTTO | 4.4 Kg |
| Anzahl kartons | 2 Stck |
| Paketvolumen | 0.072 m ³ |
| Paket 1 breite | 0.405 m |
| Paket 1 länge | 0.405 m |
| Paket 1 höhe | 0.41 m |
| Garantie* | 60 Monate |

**Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.*

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|-------|-------|---------------|---|-----------|
| 20602 | PM3-M | Weiß | příslušenství |  | |