



ISIS S5 PM HP

LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 NB DALI 4K##

WWW.OSMONT.CZ

ISIS S5 PM HP

Produktcode: ISI60639

Art: LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 NB DALI 4K###

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl gebürstete Oberfläche | LED-Pendelleuchte mit hoher Leistung DALI | PMMA-Schirm | Kabelanhänger (mit innenliegendem Stützdraht) 100 cm |



Technisch


| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Arten von leuchten | Dimmbar |
| Befestigungsart | Aufgehängt - Kabel |
| Basismaterial | rostfreier Stahl |
| Schattenmaterial | glänzendes Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe | gebürsteter Edelstahl |
| Schattenfarbe | Weiß |
| Schatten halten | Halter aus Stahl |
| Montageort | Decke |
| Breite | 600 mm |
| Länge | 600 mm |
| Höhe | 600 mm |
| Durchmesser | ø 600 mm |
| Scharnierlänge | 1000 mm |
| Montageloch | 3xø5mm |
| Kabeldurchgang | 2xø16mm |
| Energieklasse | D |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C |

Elektrisch

| | |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch | 65 W |
| Schutz vor Eindringen | IP40 |
| Steckdose | LED modul |
| Klemme | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 15 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 25 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 26 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 42 Stck |

Leuchtend

| | |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom | 9280 lm |
| Lichtstrom der quelle | 10540 lm |
| Leuchteneffizienz | 142 lm/W |
| Temperature | 4000 K |
| LED-Lebensdauer L80/B10 | 100000 Std. |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |



TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

| | |
|----------------|----------------------|
| EAN | 8591728016012 |
| Gewicht NTTO | 6 Kg |
| Gewicht BTTO | 8.41 Kg |
| Anzahl kartons | 2 Stck |
| Paketvolumen | 0.256 m ³ |
| Paket 1 breite | 0.62 m |
| Paket 1 länge | 0.62 m |
| Paket 1 höhe | 0.63 m |
| Garantie* | 60 Monate |

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|------|-------|---------------|------|-----------|
| 20666 | PM5 | Weiß | příslušenství | | |