



## **KRUGER 4 F0**

---

LED-6L51EMP700KN10/F04B 4K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# KRUGER 4 FO

Produktcode: KRU50501


Art: LED-6L51EMP700KN10/F04B 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Farbe | LED-Decken- oder Wandleuchte EIN/AUS | Multipower-Treiber | Opal-Kunststoffschild | Zierring |



## Technische Daten

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Arten von leuchten | Klassisch on/off                     |
| Befestigungsart    | Aufbauleuchten                       |
| Basismaterial      | Stahl                                |
| Schattenmaterial   | Kunststoffopal (FO) mit Metallkragen |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                         |
| Schattenfarbe      | Weiß                                 |
| Schatten halten    | Faltsystem                           |
| Montageort         | Wand / Decke                         |
| Breite             | 645 mm                               |
| Länge              | 645 mm                               |
| Höhe               | 80 mm                                |
| Durchmesser        | ø 645 mm                             |
| Montageloch        | 2xø5mm                               |
| Kabeldurchgang     | 2xø16mm                              |
| Energieklasse      | D                                    |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C                  |




## Elektrische Daten

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Energieverbrauch      | 65 W                |
| Schutz vor Eindringen | IP40                |
| Steckdose             | LED modul           |
| Klemme                | Schnappklemmenblock |

## Leuchtende Daten

|  |              |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 8670 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 10980 lm     |
| Chromatizitätstemperatur               | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.




Logistische Daten

|                |               |
|----------------|---------------|
| EAN            | 8591728229603 |
| Anzahl kartons | 1 Stck        |
| Garantie*      | 60 Monate     |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Bild  | Zeichnung |
|-------------|------|-------|---|-----------|
| 20728       | F04B | Weiß  |  |           |