

KRUGER P1 F0

LED-1L14EMP700ZKN62/F0C1/z5/NK1W C 3K#



KRUGER P1 F0

Produktcode: KRU60167

Art: LED-1L14EMP700ZKN62/F0C1/z5/NK1W C 3K#
Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze Farbe |
Pendelleuchte mit LED | Notfall-Kombigerät | Multipower-

Funktion | Opaler Kunststoffschirm | dekorativer Kragen

Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert	
Befestigungsart	Anhänger - Stab	
Basismaterial	Stahl	
Schattenmaterial	Kunststoffopal (F0) mit Metallkragen	
Grundfarbe	Schwarz Ral9005	
Schattenfarbe	Weiß schwarz	
Schatten halten	Faltsystem	
Montageort	Decke	
Breite	300 mm	
Länge	300 mm	
Höhe	80 mm	
Durchmesser	ø 300 mm	
Scharnierlänge	1000 mm	
Montageloch	3xØ5mm	
Kabeldurchgang	2xØ16mm	
Energieklasse	D	
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C	

Elektrisch


Energieverbrauch	18 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	NiCd
Notzeit	3 Std.
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	26 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	40 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	30 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	48 Stck


Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1720 lm	
Lichtstrom der quelle	2690 lm	
Leuchteneffizienz	95 lm/W	
Temperature	3000 K	
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.	
CRI	Ra80	
MacAdam	3	
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0	









TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Multipower

*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

Logistik

EAN	8591728082369
Gewicht NTTO	2.8 Kg
Gewicht BTT0	3.6 Kg
Garantie*	60 Monate

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20634	F01C	Weiß schwarz			