

KRUGER P2 F0

LED-1L16E500ZKN83/F02C/z5 NK3HST C 4K#



KRUGER P2 F0

Produktcode: KRU60784

Art: LED-1L16E500ZKN83/F02C/z5 NK3HST C 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze Farbel

Pendelleuchte LED-Leuchte mit kombinierter Notfallsicherung (mit Selbsttest) | Opaler Kunststoffschirm| dekorativer Kragen |

Stabpendel 100 cm |

Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert SELFTEST		
Befestigungsart	Anhänger - Stab		
Basismaterial	Stahl		
Schattenmaterial	Kunststoffopal (F0) mit Metallkragen		
Grundfarbe	Schwarz Ral9005		
Schattenfarbe	Weiß schwarz		
Schatten halten	Faltsystem		
Montageort	Decke		
Breite	395 mm		
Länge	395 mm		
Höhe	80 mm		
Montageloch	2xØ5mm		
Kabeldurchgang	2xØ16mm		
Energieklasse	D		
Schlagfestigkeit	IKxx		
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C		

Elektrisch

Energieverbrauch	24 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	LiFeP04
Notzeit	3 Std.
SELFTEST	ja
Klemme	Schraubklemmenblock


Leuchtend


Leuchtenlichtstrom	2500 lm
Lichtstrom der quelle	3910 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	200 lm
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.









TECHNISCHES ARBEITSBLATT




Logistik

_	
EAN	8591728158422
Anzahl kartons	1 Stck
Garantie*	60 Monate

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20640	F02C	Weiß schwarz	příslušenství		