

## KRUGER P2 FOP


Privat: LED-1L16EMP700ZKN83/FOP2C/z5 NK3HST C 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# KRUGER P2 FOP


Produktcode: KRU60287

Art: Privat: LED-1L16EMP700ZKN83/FOP2C/z5 NK3HST C 3K#




## Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert
Befestigungsart	Anhänger - Stab
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	Prismatischer Opal (FOP) mit Metallkragen
Schattenfarbe	Weiß schwarz
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Decke
Breite	395 mm
Länge	395 mm
Höhe	80 mm
Montageloch	2xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Schlagfestigkeit	IKxx



## Elektrisch


Energieverbrauch	34 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	LiFePO4
Notzeit	3 Std.
Klemme	Schraubklemmenblock



## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	2730 lm
Lichtstrom der quelle	5050 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	200 lm
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.



Logistik

EAN	8591728157814
Anzahl kartons	1 Stck

*\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.*

Einbaumaße:

