

## KRUGER P3 FOP


Privat: LED-1L20EMP700ZKN94/FOP3C/z5 NK3HST C 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# KRUGER P3 FOP


Produktcode: KRU60794

Art: Privat: LED-1L20EMP700ZKN94/FOP3C/z5 NK3HST C 4K#



## Technisch

|                    |   |
|--------------------|---|
| Arten von Leuchten | Notfall kombiniert                        |
| Befestigungsart    | Anhänger - Stab                           |
| Basismaterial      | Stahl                                     |
| Schattenmaterial   | Prismatischer Opal (FOP) mit Metallkragen |
| Schattenfarbe      | Weiß schwarz                              |
| Schatten halten    | Faltsystem                                |
| Montageort         | Decke                                     |
| Breite             | 490 mm                                    |
| Länge              | 490 mm                                    |
| Höhe               | 80 mm                                     |
| Montageloch        | 2xØ5mm                                    |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm                                   |
| Schlagfestigkeit   | IKxx                                      |





## Elektrisch

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Energieverbrauch      | 32 W                |
| Schutz vor Eindringen | IP40                |
| Steckdose             | LED modul           |
| Akku-Typ              | LiFePO4             |
| Notzeit               | 3 Std.              |
| Klemme                | Schraubklemmenblock |

## Leuchtend

|  |              |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                       | 3000 lm      |
| Lichtstrom der quelle                    | 5560 lm      |
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb | 200 lm       |
| Temperature                              | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                  | 100000 Std.  |
| CRI                                      | Ra80         |
| MacAdam                                  | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte   | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.



Logistik

|                |               |
|----------------|---------------|
| EAN            | 8591728158521 |
| Anzahl kartons | 1 Stck        |

*\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.*

Einbaumaße:

