

## MATAR 2

---

LED-1L78-1L79EMP550PA09/PC72 NK3HST C 4K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# MATAR 2

Produktcode: MAT60619


Art: LED-1L78-1L79EMP550PA09/PC72 NK3HST C 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze Farbe | LED-Decken- oder Wandleuchte mit kombinierter Notstromversorgung (mit Selbsttest) | Mehrleistungstreiber | Opal-Polycarbonat-Schirm (PC) |



## Technische Daten

Arten von leuchten	Notfall kombiniert SELFTEST
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	aluminium
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Schwarz Ral9005
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	spring
Montageort	Wand / Decke
Breite	905 mm
Länge	58 mm
Höhe	46 mm
Montageloch	2xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C




## Elektrische Daten

Energieverbrauch	21 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	LiFePO4
Notzeit	3 Std.
SELFTEST	ja
Klemme	Schnappklemmenblock

## Leuchtende Daten

Leuchtenlichtstrom	2450 lm
Lichtstrom der quelle	3450 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	200 lm
Chromatizitätstemperatur	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.




Logistische Daten

EAN	8591728230630
Gewicht NTTO	1.05 Kg
Gewicht BTTO	1.25 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
20609	PC72	Weiß		