



MATAR 5

LED-1L88-1L89E700PB09/PC76 B DALI 3K##

WWW.OSMONT.CZ

MATAR 5

Produktcode: MAT60028


Art: LED-1L88-1L89E700PB09/PC76 B DALI 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Farbe | Aufbau-LED-Leuchte | dimmbares DALI | Schirm aus Polycarbonat



Technisch

| | |
|--------------------|---------------------|
| Arten von leuchten | Dimmbar |
| Befestigungsart | Aufbauleuchten |
| Basismaterial | aluminium |
| Schattenmaterial | opales Polycarbonat |
| Grundfarbe | Weiß Ral9003 |
| Schattenfarbe | Weiß |
| Schatten halten | spring |
| Montageort | Wand / Decke |
| Breite | 900 mm |
| Länge | 92 mm |
| Höhe | 56 mm |
| Montageloch | 2xØ5mm |
| Kabeldurchgang | 2xØ16mm |
| Energieklasse | D |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C |




Elektrisch

| | |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch | 26 W |
| Schutz vor Eindringen | IP44 |
| Steckdose | LED modul |
| Klemme | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 31 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 50 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 52 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 85 Stck |

Leuchtend

| | |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom | 2720 lm |
| Lichtstrom der quelle | 4180 lm |
| Leuchteneffizienz | 104 lm/W |
| Temperature | 3000 K |
| LED-Lebensdauer L80/B10 | 100000 Std. |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.




Logistik

| | |
|----------------|---------------|
| EAN | 8591728087494 |
| Anzahl kartons | 1 Stck |
| Paket 1 breite | 0.94 m |
| Paket 1 länge | 0.12 m |
| Paket 1 höhe | 0.08 m |
| Garantie* | 60 Monate |


**Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.*

Einbaumaße:




Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|---|-----------------|--------------|--|-----------|
| 33526 | držák pro povrchovou montáž MATAR 4,5,6 (80x40x40,tl.1,Fe) nikl | Weiß Ral9003 | |  | |

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|--|-----------|
| 20617 | PC76 | Weiß | |  | |