



## NELA DL1

---

IN-12U5/244/DL15\*

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# NELA DL1

Produktcode: NEL44558


Art: IN-12U5/244/DL15\*

Kurzbeschreibung der Leuchte: Anliegende Leuchte mit Glühbirne aus gebürstetem Edelstahl ON/OFF und Glasschirm TRIPLEX OPAL.



## Technisch

Arten von Leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	rostfreier Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	gebürsteter Edelstahl
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Schrauben
Montageort	Wand
Breite	250 mm
Länge	140 mm
Höhe	105 mm
Montageloch	3xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C




## Elektrisch

Spannungstyp	AC
Wechselstrom Spannung	220 - 240 V
Energieverbrauch	25 W
Schutz vor Eindringen	IP43
Steckdose	E27
Klemme	Schraubklemmenblock

## Leuchtend

Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0
--	--------------

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.




Logistik

EAN	8591728445584
Gewicht NTTO	1.4 Kg
Gewicht BTTO	1.5 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.006 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.285 m
Paket 1 länge	0.145 m
Paket 1 höhe	0.135 m
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20020	244	Weiß		