



## STYX D1

---


Privat: LED-5L05E600BD1P/192 NB 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# STYX D1

Produktcode: STY61258

Art: Privat: LED-5L05E600BD1P/192 NB 3K#



## Technische Daten

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Arten von leuchten | Klassisch on/off                  |
| Befestigungsart    | Aufbauleuchten                    |
| Basismaterial      | rostfreier Stahl                  |
| Schattenmaterial   | dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL |
| Grundfarbe         | gebürsteter Edelstahl             |
| Schattenfarbe      | Weiß                              |
| Schatten halten    | Bajonett                          |
| Montageort         | Wand / Decke                      |
| Breite             | 200 mm                            |
| Länge              | 200 mm                            |
| Höhe               | 185 mm                            |
| Durchmesser        | Ø 200 mm                          |
| Montageloch        | 4x?5mm                            |
| Kabeldurchgang     | 2x?16mm                           |
| Schlagfestigkeit   | IK01                              |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C               |




## Elektrische Daten

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Energieverbrauch      | 10 W                |
| Schutz vor Eindringen | IP65                |
| Steckdose             | LED modul           |
| Klemme                | Schraubklemmenblock |

## Leuchtende Daten

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 1280 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 1460 lm      |
| Chromatizitätstemperatur               | 3000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

## Logistische Daten

|                |               |
|----------------|---------------|
| EAN            | 8591728231637 |
| Anzahl kartons | 1 Stck        |
| Garantie*      | 60 Monate     |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:



## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Bild                                                                              | Zeichnung |
|-------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20092       | 192  | Weiß  |  |           |