



STYX D1


Privat: LED-5L05E600BD1P/192 NB DALI 3K#

WWW.OSMONT.CZ

STYX D1

Produktcode: STY61259

Art: Privat: LED-5L05E600BD1P/192 NB DALI 3K#



Technische Daten

Arten von Leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	rostfreier Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	gebürsteter Edelstahl
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Bajonett
Montageort	Wand / Decke
Breite	200 mm
Länge	200 mm
Höhe	185 mm
Durchmesser	Ø 200 mm
Montageloch	4x?5mm
Kabeldurchgang	2x?16mm
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C




Elektrische Daten

Energieverbrauch	10 W
Schutz vor Eindringen	IP65
Steckdose	LED modul
Klemme	Schraubklemmenblock

Leuchtende Daten

Leuchtenlichtstrom	1280 lm
Lichtstrom der Quelle	1460 lm
Chromatizitätstemperatur	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0




Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistische Daten

EAN	8591728231644
Anzahl kartons	1 Stck
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
20092	192	Weiß		