



## SUBRA 1

---

LED-6L71E350N1/PM811 C DALI 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# SUBRA 1

Produktcode: SUB60029


Art: LED-6L71E350N1/PM811 C DALI 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze Farbe | LED-Decken- oder Wandleuchte DALI | matter PMMA-Schirm |



## Technische Daten

Arten von leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Schwarz Ral9005
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Schrauben
Montageort	Decke
Breite	50 mm
Länge	80 mm
Höhe	513 mm
Montageloch	2xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	C
Schlagfestigkeit	IK04
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C




## Elektrische Daten

Energieverbrauch	12 W
Schutz vor Eindringen	IP20
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock

## Leuchtende Daten

Leuchtenlichtstrom	1650 lm
Lichtstrom der quelle	2110 lm
Chromatizitätstemperatur	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.



Logistische Daten

EAN	8591728232382
Anzahl kartons	1 Stck
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
20734	PM811 (pr.50/513mm)	Weiß	