



TILIA C3

IN-42NU4/PC34C**


WWW.OSMONT.CZ

TILIA C3

Produktcode: TIL52612

Art: IN-42NU4/PC34C**

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende Leuchte mit Glühbirne ON/OFF und Polycarbonat-Schirm.





Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Wei Ral9003
Schattenfarbe	Wei schwarz
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	550 mm
Lnge	550 mm
Hhe	70 mm
Montageloch	4xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C



Elektrisch


Spannungstyp	AC
Wechselstrom Spannung	220 - 240 V
Energieverbrauch	4x25 W
Schutz vor Eindringen	IP54
Steckdose	E27
Klemme	Schnappklemmenblock



Leuchtend

Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0
--	--------------

Eulum-Daten fr Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfgbar.




Logistik

EAN	8591728526122
Gewicht NTTO	3.4 Kg
Gewicht BTTO	4.1 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.031 m ³
Paket 1 breite	0.56 m
Paket 1 länge	0.55 m
Paket 1 höhe	0.1 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20579	PC34C	Weiß schwarz		