



## TITAN V2

---

IN-22KNV83/PC08 HF\*


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# TITAN V2

Produktcode: TIT52511

Art: IN-22KNV83/PC08 HF\*

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Halbeinbau-Sensorleuchte mit Glühbirne und Polycarbonat-Schirm.



## Technisch

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Arten von leuchten | Sensor              |
| Befestigungsart    | Halbeinbauleuchten  |
| Basismaterial      | Stahl               |
| Schattenmaterial   | opales Polycarbonat |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003        |
| Schattenfarbe      | Weiß                |
| Schatten halten    | Faltsystem          |
| Montageort         | Wand / Decke        |
| Breite             | 400 mm              |
| Länge              | 400 mm              |
| Höhe               | 100 mm              |
| Durchmesser        | ø 400 mm            |
| Montageloch        | keiner              |
| Kabeldurchgang     | 2xø16mm             |
| Schlagfestigkeit   | IK10                |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C |




## Elektrisch

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Spannungstyp          | AC                  |
| Wechselstrom Spannung | 220 - 240 V         |
| Energieverbrauch      | 2x25 W              |
| Schutz vor Eindringen | IP44                |
| Steckdose             | E27                 |
| Sensor                | HF                  |
| Klemme                | Schnappklemmenblock |

## Leuchtend

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |
|----------------------------------------|--------------|

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.




Logistik


|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728525118        |
| Gewicht NTTO   | 1.85 Kg              |
| Gewicht BTTO   | 2.25 Kg              |
| Anzahl kartons | 1 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.031 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.41 m               |
| Paket 1 länge  | 0.42 m               |
| Paket 1 höhe   | 0.18 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.



Einbaumaße:



Svítlidlo nesmí být z horní strany zakryto izolací.  
Luminaire must not be covered with insulating matting.




Rozměry dutiny pro vestavné svítidlo [mm]:  
Dimensions of cavity for recessed luminaire [mm]:



Montáž do pevných materiálů - sádkarton, dřevo.  
Mounting into solid materials - plasterboard, wood.

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild                                                                                | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20505       | PC08 | Weiß  |              |  |           |