



ARAKIS 2

LED-1L14EMP700K64/416/NK1W HF 3K#



ARAKIS 2

Produktcode: ARA67081

Art: LED-1L14EMP700K64/416/NK1W HF 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Kombi-

Notleuchte mit Sensor und Glasschirm TRIPLEX OPAL.

Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert + sensor		
Befestigungsart	Aufbauleuchten		
Basismaterial	Stahl		
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL		
Grundfarbe	Weiß Ral9003		
Schattenfarbe	Weiß		
Schatten halten	Faltsystem		
Montageort	Wand / Decke		
Breite	350 mm		
Länge	350 mm		
Höhe	135 mm		
Durchmesser	ø 350 mm		
Montageloch	4xØ5mm		
Kabeldurchgang	2xØ16mm		
Energieklasse	D		
Schlagfestigkeit	IK01		
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C		

Elektrisch

Energieverbrauch	18 W
Schutz vor Eindringen	IP43
Steckdose	LED modul
Sensor	HF
Akku-Typ	NiCd
Notzeit	3 Std.
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	23 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	36 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	40 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	64 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1990 lm	
Liebtetnem den muelle	2690 lm	
Lichtstrom der quelle	2070 (111	
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	150 lm	
Leuchteneffizienz	110 lm/W	
Temperature	3000 K	
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.	
CRI	Ra80	
MacAdam	3	






















TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0
Leuchte	

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Multipower

*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).

I [mA]	700	650	600	550	500	450	400	350
[%]	100	93	86	79	71	64	57	50


Logistik

8591728063818	
2.9 Kg	
3.2 Kg	
1 Stck	
0.019 m ³	
0.35 m	
0.36 m	
0.15 m	
60 Monate	

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:





TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20126	416	Weiß			