



AURA 10

LED-1L15E500BT14/014 NK3HST 4K#


WWW.OSMONT.CZ

AURA 10

Produktcode: AUR61526



Art: LED-1L15E500BT14/014 NK3HST 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| Decke oder Wand
LED-Licht mit kombinierter Notfallsicherung (mit Selbsttest) |
TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm|



Technisch

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Arten von leuchten | Notfall kombiniert |
| Befestigungsart | Aufbauleuchten |
| Basismaterial | Stahl |
| Schattenmaterial | dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL |
| Grundfarbe | Weiß Ral9003 |
| Schattenfarbe | Weiß |
| Schatten halten | Bajonett |
| Montageort | Wand / Decke |
| Breite | 360 mm |
| Länge | 360 mm |
| Höhe | 125 mm |
| Montageloch | 3xØ5mm |
| Kabeldurchgang | 2xØ16mm |
| Energieklasse | D |
| Schlagfestigkeit | IK01 |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C |




Elektrisch

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Energieverbrauch | 19 W |
| Schutz vor Eindringen | IP44 |
| Steckdose | LED modul |
| Akku-Typ | LiFePO4 |
| Notzeit | 3 Std. |
| Klemme | Schnappklemmenblock |

Leuchtend

| | |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom | 2030 lm |
| Lichtstrom der quelle | 3130 lm |
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb | 200 lm |
| Temperature | 4000 K |
| LED-Lebensdauer L80/B10 | 100000 Std. |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.




Logistik

| | |
|----------------|----------------------|
| EAN | 8591728149413 |
| Gewicht NTTO | 2.5 Kg |
| Gewicht BTTO | 2.8 Kg |
| Anzahl kartons | 1 Stck |
| Paketvolumen | 0.017 m ³ |
| Paket 1 breite | 0.355 m |
| Paket 1 länge | 0.375 m |
| Paket 1 höhe | 0.13 m |
| Garantie* | 60 Monate |

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:




Zusätzliches Sortiment:

Dekorativer Kragen

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|---------|---------------------|---------------|--|-----------|
| 30136 | B14/X14 | Polierter Edelstahl | příslušenství |  | |
| 30135 | B14/X4 | Weiß Ral9003 | příslušenství |  | |
| 30138 | B14/X13 | Grau | příslušenství |  | |
| 30137 | B14/X12 | Messing poliert | příslušenství |  | |

Sockel für Aufputzmontage

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|--------|--------------|---------------|--|---|
| 33505 | B14/BP | Weiß Ral9003 | příslušenství |  |  |

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|------|-------|---------------|--|-----------|
| 20055 | 014 | Weiß | příslušenství |  | |