

AURA P3

IN-22ZK64/062/z2*

WWW.OSMONT.CZ

AURA P3

Produktcode: AUR54002

Art: IN-22ZK64/062/z2*

Kurzbeschreibung der Leuchte: Weiße Pendelleuchte mit Glühbirne ON/OFF und Glasschirm TRIPLEX OPAL.



Technisch

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Arten von Leuchten | Klassisch on/off |
| Befestigungsart | Anhänger - Stab |
| Basismaterial | Stahl |
| Schattenmaterial | dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL |
| Grundfarbe | Weiß Ral9003 |
| Schattenfarbe | Weiß |
| Schatten halten | Faltsystem |
| Montageort | Decke |
| Breite | 350 mm |
| Länge | 350 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Durchmesser | Ø 350 mm |
| Scharnierlänge | 400 mm |
| Montageloch | 2xØ5mm |
| Kabeldurchgang | 2xØ16mm |
| Schlagfestigkeit | IK01 |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C |




Elektrisch

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Spannungstyp | AC |
| Wechselstrom Spannung | 220 - 240 V |
| Energieverbrauch | 2x25 W |
| Schutz vor Eindringen | IP40 |
| Steckdose | E27 |
| Klemme | Schraubklemmenblock |

Leuchtend

| | |
|--|--------------|
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |
|--|--------------|

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.




Logistik

| | |
|----------------|----------------------|
| EAN | 8591728540029 |
| Gewicht NTTO | 5.1 Kg |
| Gewicht BTTO | 6.9 Kg |
| Anzahl kartons | 2 Stck |
| Paketvolumen | 0.034 m ³ |
| Paket 1 breite | 0.375 m |
| Paket 1 länge | 0.355 m |
| Paket 1 höhe | 0.13 m |
| Garantie* | 60 Monate |


*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|--|-----------|
| 20003 | 062 | Weiß | |  | |