



## DELIA 3

---

LED-1L20EMP1050KN94/PM24 HF 3/35/4K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## DELIA 3

Produktcode: DEL71517

Art: LED-1L20EMP1050KN94/PM24 HF 3/35/4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Farbe | LED-Decken- oder Wandleuchte mit HF-Sensor | Multipower-Treiber | PMMA-Schirm |



### Technische Daten



|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von leuchten | Sensor                       |
| Befestigungsart    | Aufbauleuchten               |
| Basismaterial      | Stahl                        |
| Schattenmaterial   | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                 |
| Schattenfarbe      | Weiß                         |
| Schatten halten    | Faltsystem                   |
| Montageort         | Wand / Decke                 |
| Breite             | 500 mm                       |
| Länge              | 500 mm                       |
| Höhe               | 85 mm                        |
| Durchmesser        | Ø 500 mm                     |
| Montageloch        | 3xØ5mm                       |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm                      |
| Energieklasse      | D                            |
| Schlagfestigkeit   | IK04                         |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C          |

### Elektrische Daten

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 48 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP54                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Sensor                                         | HF                  |
| Klemme                                         | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 24 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 40 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 24 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 40 Stck             |
| Schaltstrom                                    | 20 A / 90 µsec      |
| Anzahl der LED-Treiber                         | 1                   |

### Leuchtende Daten

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 5110/5330 lm     |
| Lichtstrom der quelle                  | 7740/8070 lm     |
| Leuchteneffizienz                      | 106 lm/W         |
| Chromatizitätstemperatur               | 3000/3500/4000 K |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.      |
| CRI                                    | Ra80             |
| MacAdam                                | 3                |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0     |



## Multipower

\*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


|        |      |      |     |     |     |     |     |     |
|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| I [mA] | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 |
| [%]    | 100  | 95   | 90  | 86  | 81  | 76  | 71  | 67  |

## Logistische Daten

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728242299        |
| Gewicht NTTO   | 2.94 Kg              |
| Gewicht BTTO   | 3.4 Kg               |
| Anzahl kartons | 1 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.023 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.5 m                |
| Paket 1 länge  | 0.5 m                |
| Paket 1 höhe   | 0.09 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

| Produktcode | Name            | Farbe           | Bild                                                                              | Zeichnung                                                                           |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 33503       | KN9,K9/BP 2-1 B | Weiß<br>Ral9003 |  |  |

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Bild                                                                              | Zeichnung |
|-------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20523       | PM24 | Weiß  |  |           |