



DELIA C1

IN-12KN62/PC22C HF*


WWW.OSMONT.CZ

DELIA C1

Produktcode: DEL52588

Art: IN-12KN62/PC22C HF*

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende Sensorleuchte mit Glühbirne und Polycarbonat-Schirm.



Technisch

| | |
|--------------------|---------------------|
| Arten von leuchten | Sensor |
| Befestigungsart | Aufbauleuchten |
| Basismaterial | Stahl |
| Schattenmaterial | opales Polycarbonat |
| Grundfarbe | Weiß Ral9003 |
| Schattenfarbe | Weiß schwarz |
| Schatten halten | Faltsystem |
| Montageort | Wand / Decke |
| Breite | 300 mm |
| Länge | 300 mm |
| Höhe | 75 mm |
| Durchmesser | ø 300 mm |
| Montageloch | 3xø5mm |
| Kabeldurchgang | 2xø16mm |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C |



Elektrisch

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Spannungstyp | AC |
| Wechselstrom Spannung | 220 - 240 V |
| Energieverbrauch | 25 W |
| Schutz vor Eindringen | IP54 |
| Steckdose | E27 |
| Sensor | HF |
| Klemme | Schnappklemmenblock |

Leuchtend

| | |
|--|--------------|
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |
|--|--------------|

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.



Logistik

| | |
|----------------|---------------------|
| EAN | 8591728525880 |
| Gewicht NTTO | 0.9 Kg |
| Gewicht BTTO | 1.1 Kg |
| Anzahl kartons | 1 Stck |
| Paketvolumen | 0.01 m ³ |
| Paket 1 breite | 0.31 m |
| Paket 1 länge | 0.31 m |
| Paket 1 höhe | 0.1 m |
| Garantie* | 60 Monate |

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:




Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|-----------|-----------------|--------------|--|---|
| 33501 | KN6,K6/BP | Weiß Ral9003 | |  |  |

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|-------|-----------------|--------------|--|-----------|
| 20566 | PC22C | Weiß schwarz | |  | |