



ELSA 2 IP

LED-1L14ET500BD13/025 BT 27-65K#



ELSA 2 IP

Produktcode: ELS71238

Art: LED-1L14ET500BD13/025 BT 27-65K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| Decke oder Wand LED-Licht mit Bluetooth Tunable Weiß-System | TRIPLEX OPAL

mundgeblasener Glasschirm|

Technisch

Arten von leuchten	Tunable White		
Befestigungsart	Aufbauleuchten		
Basismaterial	polypropylen-verbundwerkstoff		
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL		
Grundfarbe	Weiß Ral9003		
Schattenfarbe	Weiß		
Schatten halten	Bajonett		
Montageort	Wand / Decke		
Breite	300 mm		
Länge	300 mm		
Höhe	91 mm		
Durchmesser	ø 300 mm		
Montageloch	3xØ5mm		
Kabeldurchgang	2xØ16mm		
Energieklasse	D		
Schlagfestigkeit	IK01		
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C		

Elektrisch

Energieverbrauch	12 W
Schutz vor Eindringen	IP65
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	22 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	36 Stck


Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1450 lm	
Lichtstrom der quelle	1980 lm	
Leuchteneffizienz	120 lm/W	
Temperature	2700-6500 K	
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.	
CRI	Ra80	
MacAdam	3	
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0	

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.







η = 73%

cd/klm C0 - C180

C90 - C270

TECHNISCHES ARBEITSBLATT




Logistik

EAN	8591728085834
Gewicht NTTO	2.1 Kg
Gewicht BTT0	2.4 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.012 m ³
Paket 1 breite	0.32 m
Paket 1 länge	0.31 m
Paket 1 höhe	0.12 m
Garantie*	60 Monate

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20081	025	Weiß	příslušenství		