



## ELSA 3

---

LED-1L15E500BT14/027 DALI 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ELSA 3

Produktcode: ELS68568



Art: LED-1L15E500BT14/027 DALI 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte DALI und Glasschirm TRIPLEX OPAL.



## Technisch

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Arten von leuchten | Dimmbar                           |
| Befestigungsart    | Aufbauleuchten                    |
| Basismaterial      | Stahl                             |
| Schattenmaterial   | dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                      |
| Schattenfarbe      | Weiß                              |
| Schatten halten    | Bajonett                          |
| Montageort         | Wand / Decke                      |
| Breite             | 360 mm                            |
| Länge              | 360 mm                            |
| Höhe               | 88 mm                             |
| Durchmesser        | ø 360 mm                          |
| Montageloch        | 3xø5mm                            |
| Kabeldurchgang     | 2xø16mm                           |
| Energieklasse      | D                                 |
| Schlagfestigkeit   | IK01                              |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C               |




## Elektrisch

|  |                     |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 19 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP44                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme   | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 31 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 50 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 52 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 85 Stck             |

## Leuchtend

|  |              |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 2190 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 3130 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 115 lm/W     |
| Temperature                            | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |




Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728096595        |
| Gewicht NTTO   | 3.1 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 3.4 Kg               |
| Anzahl kartons | 1 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.016 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.375 m              |
| Paket 1 länge  | 0.355 m              |
| Paket 1 höhe   | 0.12 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:


Dekorativer Kragen

| Produktcode | Name    | Farbe               | Beschreibung                              | Bild   | Zeichnung |
|-------------|---------|---------------------|---|--|-----------|
| 30136       | B14/X14 | Polierter Edelstahl | der Kragen wird durch den Schirm gehalten |    |           |
| 30135       | B14/X4  | Weiß Ral9003        | der Kragen wird durch den Schirm gehalten |    |           |
| 30138       | B14/X13 | Grau                | der Kragen wird durch den Schirm gehalten |    |           |
| 30137       | B14/X12 | Messing poliert     | der Kragen wird durch den Schirm gehalten |  |           |

Sockel für Aufputzmontage

| Produktcode | Name   | Farbe        | Beschreibung | Bild   | Zeichnung   |
|-------------|--------|--------------|--------------|--|---|
| 33505       | B14/BP | Weiß Ral9003 |              |  |  |

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild   | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|--|-----------|
| 20082       | 027  | Weiß  |              |  |           |