



ELSA V5

LED-1L19EMP700BTV16/626 HF 4K##

WWW.OSMONT.CZ

ELSA V5

Produktcode: ELS68649



Art: LED-1L19EMP700BTV16/626 HF 4K##

Kurzbeschreibung der Leuchte: Weiß Farbe | Halbeinbau LED-Leuchte mit HF sensor | Multipower-Treiber | TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm |



Technisch

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Arten von Leuchten | Sensor |
| Befestigungsart | Halbeinbauleuchten |
| Basismaterial | Stahl |
| Schattenmaterial | dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL |
| Grundfarbe | Weiß Ral9003 |
| Schattenfarbe | Weiß |
| Schatten halten | Bajonett |
| Montageort | Wand / Decke |
| Breite | 500 mm |
| Länge | 500 mm |
| Höhe | 71 mm |
| Durchmesser | Ø 500 mm |
| Montageloch | keiner |
| Kabeldurchgang | 2xØ16mm |
| Energieklasse | D |
| Schlagfestigkeit | IK01 |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C |




Elektrisch

| | |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch | 36 W |
| Schutz vor Eindringen | IP44 |
| Steckdose | LED modul |
| Sensor | HF |
| Klemme | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 37 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 59 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 37 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 59 Stck |

Leuchtend

| | |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom | 3690 lm |
| Lichtstrom der Quelle | 5680 lm |
| Leuchteneffizienz | 102 lm/W |
| Temperatur | 4000 K |
| LED-Lebensdauer L80/B10 | 100000 Std. |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |



TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Multipower

*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


| | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 | |
| [%] | 100 | 86 | 71 | 57 | |

Logistik

| | |
|----------------|---------------------|
| EAN | 8591728097158 |
| Gewicht NTTO | 7.3 Kg |
| Gewicht BTTO | 7.8 Kg |
| Anzahl kartons | 1 Stck |
| Paketvolumen | 0.05 m ³ |
| Paket 1 breite | 0.5 m |
| Paket 1 länge | 0.5 m |
| Paket 1 höhe | 0.2 m |
| Garantie* | 60 Monate |


*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|------|-------|---------------|--|-----------|
| 20103 | 626 | Weiß | příslušenství |  | |