



ISIS P3 PM

LED-5L06E600Z11/PM3/a3/NK1W NB 4K#

WWW.OSMONT.CZ

ISIS P3 PM

Produktcode: IS163972

Art: LED-5L06E600Z11/PM3/a3/NK1W NB 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl gebürstete Oberfläche | Pendelleuchte LED-Leuchte mit kombinierter Notfallsicherung | PMMA-Schirm | Stabpendel 60 cm |



Technisch

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Arten von leuchten | Notfall kombiniert |
| Befestigungsart | Anhänger - Stab |
| Basismaterial | rostfreier Stahl |
| Schattenmaterial | glänzendes Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe | gebürsteter Edelstahl |
| Schattenfarbe | Weiß |
| Schatten halten | Halter aus Stahl |
| Montageort | Decke |
| Breite | 400 mm |
| Länge | 400 mm |
| Höhe | 400 mm |
| Durchmesser | ø 400 mm |
| Scharnierlänge | 600 mm |
| Montageloch | keiner |
| Kabeldurchgang | keiner |
| Energieklasse | D |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C |



Elektrisch

| | |
|--|-----------|
| Energieverbrauch | 27 W |
| Schutz vor Eindringen | IP40 |
| Steckdose | LED modul |
| Akku-Typ | LiFePO4 |
| Notzeit | 1 Std. |
| SELFTTEST | nein |
| Klemme | keiner |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 23 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 36 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 40 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 64 Stck |

Leuchtend

| | |
|--|-------------|
| Leuchtenlichtstrom | 4070 lm |
| Lichtstrom der quelle | 4630 lm |
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb | 170 lm |
| Leuchteneffizienz | 150 lm/W |
| Temperature | 4000 K |
| LED-Lebensdauer L80/B10 | 100000 Std. |



TECHNISCHES ARBEITSBLATT



| | |
|--|--------------|
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.


Logistik

| | |
|----------------|----------------------|
| EAN | 8591728025779 |
| Gewicht NTTO | 3.2 Kg |
| Gewicht BTTO | 4.3 Kg |
| Anzahl kartons | 2 Stck |
| Paketvolumen | 0.081 m ³ |
| Paket 1 breite | 0.405 m |
| Paket 1 länge | 0.405 m |
| Paket 1 höhe | 0.41 m |
| Garantie* | 60 Monate |

**Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.*

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|------|-------|---------------|---|-----------|
| 20601 | PM3 | Weiß | příslušenství |  | |