



ISIS P3A PM-M

LED-5L06E550Z11/PM3AM/L20 C DALI 4K#


WWW.OSMONT.CZ

ISIS P3A PM-M

Produktcode: ISI74805


Art: LED-5L06E550Z11/PM3AM/L20 C DALI 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Farbe: Schwarz | LED-Pendelleuchte DALI | matter PMMA-Schirm | Stangenpendelleuchte 20 cm |



Technische Daten

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von leuchten | Dimmbar |
| Befestigungsart | Anhänger - Stab |
| Basismaterial | Stahl |
| Schattenmaterial | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe | Schwarz Ral9005 |
| Schattenfarbe | Weiß |
| Schatten halten | Halter aus Stahl |
| Montageort | Decke |
| Breite | 350 mm |
| Länge | 350 mm |
| Höhe | 350 mm |
| Durchmesser | ø 350 mm |
| Scharnierlänge | 200 mm |
| Montageloch | keiner |
| Energieklasse | D |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C |



Elektrische Daten

| | |
|--|---------------|
| Energieverbrauch | 26 W |
| Schutz vor Eindringen | IP40 |
| Steckdose | LED modul |
| Klemme | keiner |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 31 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 50 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 52 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 85 Stck |
| Schaltstrom | 5 A / 50 µsec |
| Anzahl der LED-Treiber | 1 |

Leuchtende Daten

| | |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom | 3750 lm |
| Lichtstrom der quelle | 4260 lm |
| Leuchteneffizienz | 144 lm/W |
| Chromatizitätstemperatur | 4000 K |
| LED-Lebensdauer L80/B10 | 100000 Std. |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |



TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter
www.osmont.cz verfügbar.

Logistische Daten

| | |
|-----------|---------------|
| EAN | 8591728221614 |
| Garantie* | 60 Monate |

*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Bild | Zeichnung |
|-------------|---------------|-------|---|-----------|
| 20727 | PM3AM (350mm) | Weiß |  | |