



ISIS P4 PM-M

LED-5L07E900Z11/PM4M/a5/NK1W C 4K##

WWW.OSMONT.CZ


ISIS P4 PM-M

Produktcode: ISI70529

Art: LED-5L07E900Z11/PM4M/a5/NK1W C 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze Farbe!

Pendelleuchte LED-Leuchte mit kombinierter Notfallsicherung | matt PMMA-Schirm | Stabpendel 100 cm |



Technisch


| | |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von leuchten | Notfall kombiniert |
| Befestigungsart | Anhänger - Stab |
| Basismaterial | Stahl |
| Schattenmaterial | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe | Schwarz Ral9005 |
| Schattenfarbe | Weiß |
| Schatten halten | Halter aus Stahl |
| Montageort | Decke |
| Breite | 500 mm |
| Länge | 500 mm |
| Höhe | 500 mm |
| Durchmesser | Ø 500 mm |
| Scharnierlänge | 1000 mm |
| Montageloch | keiner |
| Kabeldurchgang | keiner |
| Energieklasse | D |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C |

Elektrisch

| | |
|--|-----------|
| Energieverbrauch | 41 W |
| Schutz vor Eindringen | IP40 |
| Steckdose | LED modul |
| Akku-Typ | NiCd |
| Notzeit | 3 Std. |
| SELFTEST | nein |
| Klemme | keiner |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 25 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 43 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 29 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 52 Stck |

Leuchtend

| | |
|--|-------------|
| Leuchtenlichtstrom | 6120 lm |
| Lichtstrom der quelle | 6960 lm |
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb | 150 lm |
| Leuchteneffizienz | 149 lm/W |
| Temperature | 4000 K |
| LED-Lebensdauer L80/B10 | 100000 Std. |
| CRI | Ra80 |



TECHNISCHES ARBEITSBLATT



| | |
|--|--------------|
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.


Logistik

| | |
|----------------|----------------------|
| EAN | 8591728042066 |
| Gewicht NTTO | 4.4 Kg |
| Gewicht BTTO | 6.3 Kg |
| Anzahl kartons | 2 Stck |
| Paketvolumen | 0.185 m ³ |
| Paket 1 breite | 0.52 m |
| Paket 1 länge | 0.52 m |
| Paket 1 höhe | 0.53 m |
| Garantie* | 60 Monate |

**Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.*

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|-------|-------|---------------|---|-----------|
| 20604 | PM4-M | Weiß | příslušenství |  | |