



KRUGER 3 F0

LED-1L20EMP700KN94/F03C HF 3K#

WWW.OSMONT.CZ

KRUGER 3 FO

Produktcode: KRU60127


Art: LED-1L20EMP700KN94/FO3C HF 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze Farbe | Aufbau-LED-Leuchte | Mikrowellen-HF-Sensor | Multipower-Funktion | Opaler Kunststoffschirm | dekorativer Kragen



Technisch

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Arten von leuchten | Sensor |
| Befestigungsart | Aufbauleuchten |
| Basismaterial | Stahl |
| Schattenmaterial | Kunststoffopal (FO) mit Metallkragen |
| Grundfarbe | Schwarz Ral9005 |
| Schattenfarbe | Weiß schwarz |
| Schatten halten | Faltsystem |
| Montageort | Wand / Decke |
| Breite | 490 mm |
| Länge | 490 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Durchmesser | ø 490 mm |
| Montageloch | 3xø5mm |
| Kabeldurchgang | 2xø16mm |
| Energieklasse | D |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C |




Elektrisch

| | |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch | 32 W |
| Schutz vor Eindringen | IP40 |
| Steckdose | LED modul |
| Sensor | HF |
| Klemme | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 37 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 59 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 37 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 59 Stck |

Leuchtend

| | |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom | 3410 lm |
| Lichtstrom der quelle | 5330 lm |
| Leuchteneffizienz | 106 lm/W |
| Temperature | 3000 K |
| LED-Lebensdauer L80/B10 | 100000 Std. |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Multipower

*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


| | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 | |
| [%] | 100 | 86 | 71 | 57 | |

Logistik

| | |
|--------------|---------------|
| EAN | 8591728081966 |
| Gewicht NTTO | 3.76 Kg |
| Gewicht BTTO | 4.16 Kg |
| Garantie* | 60 Monate |

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|----------------|-----------------|--------------|--|---|
| 33503 | KN9,K9,B17 /BP | Weiß Ral9003 | |  |  |

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|------|-----------------|--------------|--|-----------|
| 20646 | F03C | Weiß schwarz | |  | |