



KRUGER 3 FOP

LED-1L20E1050KN94/F0P3C DALI 4K#



KRUGER 3 FOP

Produktcode: KRU60643

Art: LED-1L20E1050KN94/F0P3C DALI 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze Farbe | Aufbau-LED-Leuchte | dimmbares DALI | opaler prismatischer Schirm |

dekorativer Kragen

Technisch

Arten von leuchten	Dimmbar	
Befestigungsart	Aufbauleuchten	
Basismaterial	Stahl	
Schattenmaterial	Prismatischer Opal (FOP) mit Metallkragen	
Grundfarbe	Schwarz Ral9005	
Schattenfarbe	Weiß schwarz	
Schatten halten	Faltsystem	
Montageort	Wand / Decke	
Breite	490 mm	
Länge	490 mm	
Höhe	80 mm	
Durchmesser	ø 490 mm	
Montageloch	3xØ5mm	
Kabeldurchgang	2xØ16mm	
Energieklasse	D	
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C	

Elektrisch

Energieverbrauch	48 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	13 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	21 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	21 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	35 Stck


Leuchtend


Leuchtenlichtstrom	4360 lm
Lichtstrom der quelle	8070 lm
Leuchteneffizienz	90 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.









TECHNISCHES ARBEITSBLATT




Logistik

EAN	8591728084448
Gewicht NTTO	3.76 Kg
Gewicht BTT0	4.16 Kg
Garantie*	60 Monate

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33503	KN9,K9,B17 /BP	Weiß Ral9003		16 32	Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20647	F0P3C	Weiß schwarz			