



## MATAR 3

---

LED-2L79E700PA12/PC73 C DALI 3/35/4K

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# MATAR 3

Produktcode: MAT71601


Art: LED-2L79E700PA12/PC73 C DALI 3/35/4K

Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze Farbe | LED-Decken- oder Wandleuchte DALI | Opal-Polycarbonat-Schirm (PC) |



## Technische Daten

Arten von leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	aluminium
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Schwarz Ral9005
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	spring
Montageort	Wand / Decke
Breite	1190 mm
Länge	58 mm
Höhe	46 mm
Montageloch	2xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C




## Elektrische Daten

Energieverbrauch	26 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	31 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	52 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	85 Stck
Spínací proud	5 A / 50 µsec

## Leuchtende Daten

Leuchtenlichtstrom	2990/3120 lm
Lichtstrom der quelle	4210/4390 lm
Leuchteneffizienz	115 lm/W
Chromatizitätstemperatur	3000/3500/4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0




Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

Logistische Daten

EAN	8591728230951
Gewicht NTTO	1.3 Kg
Gewicht BTTO	1.46 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Garantie*	60 Monate

*\*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.*

Einbaumaße:



## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
20615	PC73	Weiß	