



NARA 1

LED-1L41E700U41/201 NK1H 4K#

WWW.OSMONT.CZ

NARA 1

Produktcode: NAR10002


Art: LED-1L41E700U41/201 NK1H 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Farbe | LED-Decken- oder Wandleuchte mit kombinierter Notstromversorgung | TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm |



Technische Daten

Arten von leuchten	Notfall kombiniert
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand
Breite	360 mm
Länge	197 mm
Höhe	86 mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C



Elektrische Daten

Energieverbrauch	13 W
Schutz vor Eindringen	IP43
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	LiFePO4
Notzeit	1 Std.

Leuchtende Daten

Leuchtenlichtstrom	1430 lm
Lichtstrom der quelle	2110 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	200 lm
Chromatizitätstemperatur	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistische Daten

EAN	8591728235741
Gewicht NTTO	2.45 Kg
Gewicht BTTO	2.55 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.007 m ³


TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Paket 1 breite	0.205 m
Paket 1 länge	0.365 m
Paket 1 höhe	0.095 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
20105	201	Weiß	