



STYX 4

IN-12BD1/196 MS\*



# STYX 4

Produktcode: STY45008 Art: IN-12BD1/196 MS\*

Kurzbeschreibung der leuchte: Anliegende Messing-Leuchte

mit Glühbirne ON/OFF und Glasschirm TRIPLEX OPAL.

#### **Technisch**

Arten von leuchten	Klassisch on/off	
Befestigungsart	Aufbauleuchten	
Basismaterial	Polycarbonat	
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL	
Grundfarbe	Messing poliert	
Schattenfarbe	Weiß	
Schatten halten	Bajonett	
Montageort	Decke	
Breite	400 mm	
Länge	400 mm	
Höhe	400 mm	
Durchmesser	ø 400 mm	
Montageloch	4xØ5mm	
Kabeldurchgang	2xØ16mm	
Schlagfestigkeit	IK01	
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C	

#### **Elektrisch**

Energieverbrauch	40 W
Deckungsklasse	2
Schutz vor Eindringen	IP65
Steckdose	E27
Klemme	Schraubklemmenblock


#### Leuchtend


Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0
---	--------------

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.









### **TECHNISCHES ARBEITSBLATT**




## Logistik

EAN	8591728450083
Gewicht NTTO	3.3 Kg
Gewicht BTT0	3.8 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.067 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.405 m
Paket 1 länge	0.405 m
Paket 1 höhe	0.41 m
Garantie*	60 Monate

<sup>\*</sup>Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

### Einbaumaße:



### **TECHNISCHES ARBEITSBLATT**



## Zusätzliches Sortiment:

## Sockel für Aufputzmontage

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33521	BD1/BP 2-1	Weiß Ral9003			9150 V

## Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20095	196	Weiß			