



SYLVIA 2 X15

LED-2L25EMP700U12/130/X15 4K##

WWW.OSMONT.CZ

SYLVIA 2 X15

Produktcode: SYL51927



Art: LED-2L25EMP700U12/130/X15 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Anliegende LED-Leuchte ON/OFF aus gebürstetem Edelstahl mit dekorativem Kragen und Glasschirm TRIPLEX OPAL.



Technisch

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Arten von leuchten | Klassisch on/off |
| Befestigungsart | Aufbauleuchten |
| Basismaterial | Stahl |
| Schattenmaterial | dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL |
| Grundfarbe | gebürsteter Edelstahl |
| Schattenfarbe | Weiß |
| Schatten halten | Faltsystem |
| Montageort | Wand / Decke |
| Breite | 620 mm |
| Länge | 110 mm |
| Höhe | 75 mm |
| Montageloch | 2xØ5mm |
| Kabeldurchgang | 2xØ16mm |
| Energieklasse | D |
| Schlagfestigkeit | IK01 |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C |




Elektrisch

| | |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch | 18 W |
| Deckungsklasse | 2 |
| Schutz vor Eindringen | IP44 |
| Steckdose | LED modul |
| Klemme | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 31 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 50 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 52 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 85 Stck |

Leuchtend

| | |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom | 2000 lm |
| Lichtstrom der quelle | 2810 lm |
| Leuchteneffizienz | 111 lm/W |
| Temperature | 4000 K |
| LED-Lebensdauer L80/B10 | 100000 Std. |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Multipower

*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


| | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| I [mA] | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 |
| [%] | 100 | 93 | 86 | 79 | 71 | 64 | 57 | 50 |

Logistik

| | |
|----------------|----------------------|
| EAN | 8591728137601 |
| Gewicht NTTO | 2.4 Kg |
| Gewicht BTTO | 2.6 Kg |
| Anzahl kartons | 1 Stck |
| Paketvolumen | 0.007 m ³ |
| Paket 1 breite | 0.655 m |
| Paket 1 länge | 0.125 m |
| Paket 1 höhe | 0.09 m |
| Garantie* | 60 Monate |

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|---|-----------|
| 20075 | 130 | Weiß | |  Two white, rectangular lamp shades are shown. The top one is a simple, slightly tapered rectangular prism. The bottom one is a similar shape but with a more pronounced beveled edge on the top surface. | |