



TANIA S2 HP

LED-5L08E950ZS11/298/L100 MS 4K##



TANIA S2 HP

Produktcode: TAN62894

Art: LED-5L08E950ZS11/298/L100 MS 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Messing poliert | LED-Pendelleuchte mit hoher Leistung EIN/AUS | TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm | Kabelanhänger (mit innenliegendem

Stützdraht) 100 cm |

Technisch

| Arten von leuchten | Klassisch on/off | | |
|--------------------|--------------------------------------|--|--|
| Befestigungsart | Aufgehängt - Kabel | | |
| Basismaterial | Messing | | |
| Schattenmaterial | dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL | | |
| Grundfarbe | Messing poliert | | |
| Schattenfarbe | Weiß | | |
| Schatten halten | Halter aus Stahl | | |
| Montageort | Decke | | |
| Breite | 400 mm | | |
| Länge | 400 mm | | |
| Höhe | 520 mm | | |
| Durchmesser | ø 400 mm | | |
| Scharnierlänge | 1000 mm | | |
| Montageloch | 3xØ5mm | | |
| Kabeldurchgang | 2xØ16mm | | |
| Energieklasse | D | | |
| Schlagfestigkeit | IK01 | | |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C | | |

Elektrisch


| Energieverbrauch | 59 W |
|---|---------------------|
| Schutz vor Eindringen | IP40 |
| Steckdose | LED modul |
| Klemme | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 15 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 25 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 26 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 42 Stck |

Leuchtend

| Leuchtenlichtstrom | 8450 lm | |
|---|--------------|--|
| Lichtstrom der quelle | 9600 lm | |
| Leuchteneffizienz | 143 lm/W | |
| Temperature | 4000 K | |
| LED-Lebensdauer L80/B10 | 100000 Std. | |
| CRI | Ra80 | |
| MacAdam | 3 | |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 | |







TECHNISCHES ARBEITSBLATT




Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

| EAN | 8591728124274 | |
|----------------|----------------------|--|
| Gewicht NTTO | 7.2 Kg | |
| Gewicht BTT0 | 9.05 Kg | |
| Anzahl kartons | 2 Stck | |
| Paketvolumen | 0.147 m ³ | |
| Paket 1 breite | 0.5 m | |
| Paket 1 länge | 0.51 m | |
| Paket 1 höhe | 0.52 m | |
| Garantie* | 60 Monate | |

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcod e | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-----------------|------|-------|---------------|------|-----------|
| 20129 | 298 | Weiß | příslušenství | | |