



TILIA 2A

IN-22NU5/PC35 HF*


WWW.OSMONT.CZ

TILIA 2A

Produktcode: TIL52576

Art: IN-22NU5/PC35 HF*

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende Sensorleuchte mit Glühbirne und Polycarbonat-Schirm.




Technisch

Arten von leuchten	Sensor
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	360 mm
Länge	360 mm
Höhe	71 mm
Montageloch	4xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C



Elektrisch


Spannungstyp	AC
Wechselstrom Spannung	220 - 240 V
Energieverbrauch	2x25 W
Schutz vor Eindringen	IP54
Steckdose	E27
Sensor	HF
Klemme	Schnappklemmenblock



Leuchtend

Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0
--	--------------

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.




Logistik

EAN	8591728525767
Gewicht NTTO	1.8 Kg
Gewicht BTTO	2 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.019 m ³
Paket 1 breite	0.385 m
Paket 1 länge	0.37 m
Paket 1 höhe	0.13 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20561	PC35	Weiß			